

## NAVODILO PACIENTOM

# PREISKAVA POŽIRALNIKA S KONTRASTNIM SREDSTVOM PREISKAVA ŽELODCA S KONTRASTNIM SREDSTVOM PREISKAVA TANKEGA ČREVEESA S KONTRASTNIM SREDSTVOM

Spoštovani!

Prihajate na rentgensko preiskavo, na katero vas je naročil vaš zdravnik. Prosimo vas, da še pred preiskavo preberete to navodilo. **S seboj prinesite vse izvide prejšnjih preiskav, npr. ultrazvoka trebuha in endoskopij; če ste morda tako ali podobno rentgensko preiskavo že opravili, prinesite tudi stare slike.** Preiskavo bo opravil zdravnik radiolog, ki vas bo povprašal o vaših težavah, zaradi katerih na preiskavo prihajate, odgovoril pa vam bo tudi na vsa vprašanja v zvezi s preiskavo. V primeru kakršnih koli nejasnosti ali težav pred preiskavo nas lahko med 10. in 12. uro pokličete na telefonsko številko 01/ 522 34 14.

## PRIPRAVA NA PREISKAVO

Predpriprava ni potrebna, le v predelu, ki ga bomo preiskovali, ne imejte kovinskih predmetov (verižica, gumbi, zadrga, sponke). Po navodilu zdravnika boste popili nekaj požirkov kontrastnega sredstva. Zdravnik bo na monitorju opazoval gibanje vašega grla in požiralnika in občasno napravil rentgensko sliko.

## TVEGANJA PREISKAVE

Pri tej preiskavi zapletov ne pričakujemo. Možna, a izredno redka je alergična reakcija na kontrastno sredstvo (prehodna srbečica ali rdečica kože). Med preiskavo vaše telo prejme ionizirajoče sevanje, v povprečju toliko, kot bi ga sicer dobili v dveh do petih letih v naravi – temu pravimo naravno ozadje. To je sprejemljiva vrednost v primerjavi z diagnostično koristjo, ki jo preiskava prinaša. Preiskavo sicer opravimo le takrat, ko je pričakovana korist preiskave večja od pričakovanih rizikov. Preiskave ne opravimo pri nosečnicah (razen v izjemno redkih primerih), ker bi sevanje lahko poškodovalo plod v maternici.

## RAVNANJE PO PREISKAVI

Po preiskavi lahko normalno jeste, pijete oz. ste normalno aktivni.