

Presejalni vprašalnik za odkrivanje tuberkuloze (TB) pri otrocih

Navodila za zdravstvene delavce

Vprašanje 1: odgovor DA oz. otrok ima brazgotino na rami (otrok je cepljen z BCG cepivom) + odgovor NE na ostala vprašanja + otrok nima bolezenskih znakov TB

- Otroka ni potrebno napotiti za izključitev TB okužbe/bolezni

Vprašanje 1: odgovor NE ali NE VEM in otrok nima brazgotine na rami (otrok ni cepljen z BCG cepivom) + odgovor NE na ostala vprašanja + otrok NIMA bolezenskih znakov TB

- Otroka napotite v regionalno pristojno pediatrično ambulanto za izključitvi TB okužbe/bolezni pred cepljenjem. Cepljenje proti TB je za otroke, ki prihajajo iz držav s visoko pojavnostjo TB obvezno do zaključenega 5. leta starosti in priporočeno do 16. leta starosti. Napotna diagnoza Z11.1, stopnja nujnosti HITRO. Posredujte kopijo vprašalnika.

Vprašanje 2: odgovor DA (otrok z aktivno TB ali latentno TB okužbo (LTBO))

- Pokličite pediatra pulmologa na Pediatrični kliniki UKC Ljubljana (tel. 01 522 71 48 ali 031 690 538) oz. na Kliniki za pediatrijo UKC Maribor (tel. 02 321 21 30 ali 02 321 23 82) in se dogovoriti za čimprejšnjo obravnavo. Napotite po dogovoru. Posredujte kopijo vprašalnika.

Vprašanja 3 in 5: odgovor DA in otrok NIMA bolezenskih znakov TB (otroci po preboleli TB/LTBO, otroci z možno na več zdravil odporno (MDR) LTBO)

- Pokličite pediatra pulmologa na Pediatrični kliniki UKC Ljubljana (tel. 01 522 71 48 ali 031 690 538) oz. na Kliniki za pediatrijo UKC Maribor (tel. 02 321 21 30 ali 02 321 23 82) in se dogovoriti za čimprejšnjo obravnavo. Napotite po dogovoru, stopnja nujnosti ZELO HITRO. Posredujte kopijo vprašalnika.

Vprašanje 4: odgovor DA in otrok NIMA bolezenskih znakov TB (otroci, ki so trenutno ali so bili v stiku z osebo s TB)

- Otroka napotite v regionalno pristojno pediatrično ambulanto za nadaljnjo obravnavo stika s TB bolnikom, navedite podatke osebe s TB, stopnja nujnosti ZELO HITRO. Posredujte kopijo vprašalnika.

Vprašanje 6: prisoten kateri koli bolezenski znak, ki trajajo več kot 2 tedna oz. visok klinični sum na TB

Pokličite pediatra pulmologa na Pediatrični kliniki UKC Ljubljana (tel. 01 522 71 48 ali 031 690 538) oz. na Kliniki za pediatrijo UKC Maribor (tel. 02 321 21 30 ali 02 321 23 82) in se dogovoriti za čimprejšnjo obravnavo. Posebej opozorite na prisotnost bolezenskih znakov alinej 2-5, ki so pri otrocih posebno sumljivi za TB. Napotite po dogovoru. Posredujte kopijo vprašalnika.

Vprašanje 7: odgovor DA in otrok NIMA bolezenskih znakov TB (otroci, z dejavniki tveganja za razvoj TB)

- Pokličite pediatra pulmologa na Pediatrični kliniki UKC Ljubljana (tel. 01 522 71 48 ali 031 690 538) oz. na Kliniki za pediatrijo UKC Maribor (tel. 02 321 21 30 ali 02 321 23 82) in se dogovoriti za obravnavo.

Dodatne informacije za zdravstvene delavce:

pediater pulmolog Pediatrične kliniki UKC Ljubljana (tel. 01 522 71 48, 031 690 538)