

NAVODILO PREISKOVANCU (OTROKU) IN STARŠEM/SKRBNIKOM

RENTGENSKI PREGLED LEGE KONICE pH-METRIJSKE SONDE

Spoštovani preiskovanec in starši/skrbniki!

Rentgenski pregled lege konice pH-metrijske sonde je rentgenska preiskava, pri kateri s pomočjo RTG aparata presvetlimo spodnji del prsnega koša in ocenimo lego pH-metrijske sonde.

Priprava na preiskavo:

Priprava preiskovanca (otroka) na preiskavo ni potrebna. Otrok pride na naš oddelek takoj po vstavitvi sonde.

Potek preiskave:

Preiskovanec (otrok) se uleže na preiskovalno mizo, radiološki inženir ga ustrezno zaščiti in po potrebi fiksira na preiskovalno mizo.

Možni zapleti:

Med slikanjem ne pričakujemo zapletov.

Po preiskavi gre preiskovanec (otrok) nazaj na oddelek ali domov, dodaten nadzor ni potreben.

Pravice pacientov:

Po 30. členu Zakona o pacientovih pravicah (ZPacP) imate vedno PRAVICO ZAVRNITI PREISKAVO, le obrazec o zavrnitvi morate podpisati. Zavrnitev medicinskega posega oz. zdravstvene oskrbe ne bo vplivala na odnos zdravstvenih delavcev do preiskovanca (otroka). Osnovne informacije o povprečni izpostavljenosti lahko preiskovanec (otrok) dobi pri radiološkem inženirju, ki ga je slikal.

Če imate kakršnokoli vprašanje, pokličite na tel: **01 522 9264** od **11:00h** do **13:00h**, z veseljem Vam bomo pomagali. Na preiskavo prinesite vse izvide Vaših predhodnih zdravniških pregledov in preiskav (tudi posnetke/CD, če jih imate).

Lepo pozdravljeni!

Služba za radiologijo