

NAVODILO PREISKOVANCU (OTROKU) IN STARŠEM/SKRBNIKOM

## ULTRAZVOČNA VODENA DEINVAGINACIJA ČREVESJA

Spoštovani preiskovanec in starši/skrbniki!

Pri vašem preiskovancu (otroku) smo z ultrazvokom (UZ) odkrili invaginacijo črevesja. Gre za »ukleščanje« del črevesne vijuge v drugi del črevesne vijuge. Stanje je izrazito boleče, ogrožena je prekrvavitev »ukleščenega« del črevesne vijuge. Če od nastopa močnih bolečin ni preteklo več kot 6 ur, Vam svetujemo UZ vodeno razrešitev »ukleščenega« del črevesja.

### **Priprava na preiskavo:**

Preiskovanca (otroka) v celoti slečemo in položimo na preiskovalno mizo, prekrito z nepremočljivo podlogo. Ustavimo mu črevesno cevko.

### **Potek preiskave:**

Preko črevesne cevke apliciramo večjo količino sterilne, ogrete fiziološke raztopine. Le-to apliciramo počasi s t.i. pneumokolonom (naprava za aplikacijo tekočine) in z UZ opazujemo »ukleščen« del črevesne vijuge.

### **Možni zapleti:**

Ker preiskava poteka pod stalno kontrolo UZ, zapletov ne pričakujemo. Če se »ukleščen« del črevesja razreši, bolečina pri preiskovancu (otroku) v trenutku razrešitve popusti. Če »ukleščenja« na ta način ne uspemo razrešiti, je indiciran kirurški poseg.

Če imate kakršnokoli vprašanje, pokličite na tel: **01 522 9264** od **11:00h** do **13:00h**, z veseljem Vam bomo pomagali. Na preiskavo prinesite vse izvide Vaših predhodnih zdravniških pregledov in preiskav (tudi posnetke/CD, če jih imate).

Lepo pozdravljeni!

Služba za radiologijo