

NAVODILO PACIENTOM

ULTRAZVOČNE PREISKAVE (UZ)

Spoštovani!

Naročeni ste na pregled z ultrazvokom (v nadaljevanju UZ). Prosim vas, da preberete pričujoča navodila. Zdravniku radiologu, ki bo opravil preiskavo, boste lahko zastavili dodatna vprašanja.

PRIPRAVA NA PREGLED TREBUHA Z UZ

Za uspešen UZ pregled trebuha je potrebno upoštevati nekaj navodil. Za pregled organov zgornjega dela trebuha (žolčnika, žolčnih vodov, trebušne slinavke) morate biti pred preiskavo praviloma 8 - 12 ur TEŠČ. Če ste naročeni na pregled popoldne, priporočamo, da zaužijete do 9. ure le malo čaja in prepečenca, nato pa ničesar več. Morate pa piti čim več tekočine, da bi imeli poln sečni mehur.

Za pregled organov v spodnjem delu trebuha (sečnega mehurja, maternice in jajčnikov pri ženskah ter prostate in semenskih mešičkov pri moških) morate imeti pred preiskavo poln sečni mehur, zato pred UZ popijte čim več tekočine, ki naj bo negazirana voda ali čaj (lahko sladkan), nikakor pa ne smete piti pijače, ki vsebujejo mleko ali smetano. Nato do pregleda ne odvajajte vode. Ultrazvočno preiskavo močno ovira zaplinjeno črevesje, zato dan pred pregledom uživajte lahko prebavljivo hrano, ki ne napenja. Na dan pregleda morate vsekakor odvajati blato. Če ste zaprti, priporočamo zjutraj uporabo odvajalne svečke.

Če imate kakršnekoli individualne omejitve (npr. sladkorni bolniki), se posvetujte s svojim osebnim zdravnikom ali vprašajte po navodilih v ambulanti za UZ.

Na pregled prinesite medicinsko dokumentacijo v zvezi s težavami, zaradi katerih ste se naročili na pregled: podatke o vseh doslej opravljenih preiskavah (izvide zdravnikov specialistov, ultrazvočne in rentgenske slike).

OPIS PREISKAVE

Z UZ pregledujemo trebušno votlino in organe v njej (jetra, žolčnik in žolčne vode, trebušno slinavko, vranico, velike žile, ledvici, sečni mehur, maternico in jajčnika pri ženski, prostato in semenske mešičke ter vsebino skrotuma – moda in obmodka pri moškem) in ocenimo njihove značilnosti v obliki, velikosti in zgradbi.

Z UZ je mogoče ugotoviti tudi nekatere bolezenske spremembe v prsnem košu (npr. tekočino ob pljučih) ter steni prsne in trebušne votline. Strukture vratu, ustnega dna ter gibal (mehke dele sklepov, mišice, vezi) lahko ocenjujemo, če imamo na voljo dodatne podatke ustreznega specialista.

Z UZ ni vselej mogoče natančno pregledati prebavne cevi (želodca, dvanajstnika, tankega in debelega črevesa). Velikokrat pa so tudi razpoznavne nekatere bolezenske spremembe na podlagi katerih lahko svetujemo nadaljnje preiskave, ki potrdijo ali izključijo obolenje.

S preiskovalno glavo (sondo) usmerimo zvočno valovanje v telo. Sonda je med pregledom v stiku s kožo, ki smo jo namazali s kontaktno tekočino. Sodobna elektronika poskrbi, da se zvočni valovi, odbiti od tkiv in organov, sestavijo v sliko tistega dela telesa, ki je diagnostično zanimiv in nad katerim vodimo sondo. To zdravniku omogoča pregled organov in tkiv v treh dimenzijah in takojšnje razpoznavanje odmkov od normalne slike oz. razpoznavanje bolezenskega stanja.

TVEGANJA UZ PREISKAVE

UZ pregled je neboleč in ni neprijeten. Po doslej znanih znanstvenih dognanjih je za preiskovanca pregled z UZ neškodljiv.